

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии в 2019-2020 учебном году
Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»
7-8 классы

9-7-30
Т-Ю
П-0
Кенеданова
Ахмедов, К.А.
Ахмедов А.П.

Задания теоретического тура

Максимальное количество баллов - 25

(1-19-е вопросы – по одному баллу за правильный ответ, за 20-й вопрос – до 6 баллов)

Время на выполнение заданий - 45 мин.

Ответы запишите в бланке ответов

1. Технология – это наука:

Выберите правильный ответ.

- А) о социальных процессах;
- Б) о преобразовании материалов, энергии и информации;
- В) о химических процессах;
- Г) о физических процессах.

2. Как называется блюдо русской кухни, суп на крутом мясном, рыбном или грибном бульоне с острыми приправами? *Солянка*

3. К нетканым материалам относятся:

Выберите правильный ответ.

- А) кашемир, бархат;
- Б) атлас, парча;
- В) органза, шифон;
- Г) флизелин, синтепон.

4. Перечислите не менее трех названий тканей из натуральных волокон растительного происхождения: *лен, хлопчатобумажная, шелк*

5. Какое волокно используется для производства джинсовой ткани? *деним*

6. Какое сырьё используется для производства искусственных волокон?

Выберите правильный ответ.

- А) древесина;
- Б) газ и продукты переработки каменного угля и нефти;
- В) коконы тутового шелкопряда

7. С какой стороны должен располагаться длинный желобок при установке машинной иглы? *слева*

8. Неполадки в работе швейной машины и их устранение:

Заполните таблицу.


№	Дефект	Причина появления дефекта	Способы устранения дефекта
1	Разрыв нитей ткани по линии шва	<i>толщина иглы</i>	Заменить иглу

9. Установите соответствие между названиями срезов ночной сорочки и способов их обработки:

1. Боковые срезы	а) шов в подгибку с закрытым срезом;
2. Низ рукава и низ изделия	б) обтачной шов;
3. Линия горловины.	в) стачной или двойной шов.

10. Определите по рисунку вид ручного шва:

Выберите правильный ответ.




- А) тамбурный;
- Б) стебельчатый;
- В) петельный
- Г) козлик

11. При раскладке выкройки на ткани не учитывается:

Выберите правильный ответ.

- а) направление нитей основы
- б) особенности рисунка на ткани
- в) величина припусков на швы
- г) толщина ткани ширина ткани
- д) ширина ткани
- е) пороки ткани

12. Выберите соответствующий данным тканям режим глажения:



- а) мех; 4
- б) хлопок; 1
- в) шерсть; 3
- г) синтетика; 2

13. Что обозначает мерка Дст, напишите, как она снимается.

14. Нижний срез изделия можно обработать:

Выберите правильный ответ.

- а) соединительным швом;
- б) стебельчатым швом;
- в) краевым швом.

15. Напишите название данного головного убора:

кокошник



16. Рассчитайте, сколько салфеток размером 28*28см можно раскроить из 1 метра ткани шириной 1,5 м

Выберите правильный ответ.

- а) 8;
- б) 10;
- в) 12;
- г) 15.

1500 см
1,6
1
~784 см

17. Как называется операция по перемещению комнатного растения в горшок большего размера с сохранением кома земли?

пересадка

18. Одежду, которая характеризуется строгостью и подтянутостью формы, минимальным количеством деталей и отделки, можно отнести к стилю:

Выберите правильный ответ.


- а) спортивному;
- б) классическому;
- в) сафари

19. Установите соответствие между этапами учебного проектирования и видами деятельности:


Вид деятельности	Этап проектирования
а) сбор, изучение и обработка информации по теме проекта <i>4</i>	1. Конструкторский
б) составление конструкторской документации <i>1</i>	2. Заключительный
в) отработка навыков выполнения технологических операций <i>3</i>	3. Технологический
г) подготовка и проведение презентации проекта <i>2</i>	4. Поисковый

20. Творческое задание. Моделирование ночной сорочки

- Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж ночной сорочки.
- На готовом чертеже сорочки нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.
- Обозначьте ваши действия по моделированию. Используйте для этого стрелки, значки, слова.

Эскиз модели Описание внешнего вида модели	Чертёж основы ночной сорочки
 <p>Ночная сорочка на кокетке спереди и сзади. От линии кокетки расширение к низу изделия. Вырез горловины прямоугольный.</p>	

«МОДЕЛИРОВАНИЕ НОЧНОЙ СОРОЧКИ»



Карта пооперационного контроля творческого задания

№	Критерии оценки качества работы	Баллы	Баллы
1	Оформление кокетки переда	1	1
2	Оформление кокетки спинки	1	1
3	Оформление линии горловины переда	1	1
4	Оформление линий горловины спинки	1	0
5	Нанесение надписей («разрезать», «раздвинуть», «расширить»)	2	2
	Итого:	6	5

g-7-30

**Бланк ответов на задания теоретического тура школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по технологии
2019-2020 учебный год
Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»
7-8 классы**

№ вопроса	Ответы	
1	Б	1
2	Соланка	1
3	Г	1
4	льняная, л/б, шелк	-
5	Деним	-
6	Б	-
7	свежо	-
8	Машинная или ручная	1
9	1-б ; 2-а ; 3-	1
10	Б	1
11	а 2	1
12	1-б ; 2-з ; 3-б 4-а	-
13	Длина стимы до талии	1
14	в	1
15	котоншифт	-
16		-
17	пересолтка	-
18	б	1
19	А-4, Б-1, В-3, Г-2 .	1
20		

**Карта пооперационного контроля к практической работе
«Выполнение запошивочного шва»**

№ п/п	Критерии контроля	Количество баллов	Баллы по факту
1.	Соответствие техническим условиям	12	
2.	Качество строчек	12	
3.	Качество влажно тепловой обработки	5	
4.	Наличие закрепок (7-10мм.)	5	
5.	Внешний вид	6	
	Итого	40	

Задания практического тура
Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»
7-8 классы

Максимальное количество баллов - 40.

Время выполнения работы: 75 минут



Практическая работа: «Выполнение запошивочного шва»

Материал: ткань, размер 20x20 см, швейные нитки.

Инструменты и приспособления: портновский мел, линейка, ручная игла, ножницы, наперсток, швейная машина

Задание:

1. Определите и укажите на ткани направление нити основы.
2. Выполните шов, указанный в таблице.
- 3.

Название шва	Графическое изображение	Последовательность выполнения шва
<p>Запошивочный шов применяется при изготовлении белья, спецодежды, костюмов без подкладки для легких тканей.</p> <p>Самоконтроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> • машинная строчка – ровная, аккуратная; • ширина шва стачивания, ширина отделочного шва соответствуют заданным величинам; • наличие машинных закрепок; • качество ВТО; • соблюдение правил техники безопасности. 		<p>Сложите две детали лицевыми сторонами внутрь, выпуская нижнюю деталь на 10 ± 2 мм относительно верхней. Обогните срез верхней детали краем нижней. Проложите строчку на расстоянии 1 – 2 мм от среза. Сметайте шириной шва 7-8 мм от верхнего среза. Стачайте, выполняя закрепки (7-10 мм.). Удалите наметку, приутюжьте.</p>
		<p>1. Обогните верхней деталью срез нижней детали и заутюжьте</p>
		<p>2. Проложите вторую строчку по изнаночной стороне на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба нижней детали.</p>