

**Аналитическая справка
по итогам проведения мониторинга
безопасных условий функционирования
дошкольных образовательных
организаций**

На основании письма Управления образования администрации Белгородского района от 15.02.2021 № 50-14/08-587 исх «О мониторинге безопасных условий функционирования дошкольных образовательных организаций», в целях создания в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обеспечение безопасности осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода, в период с 15.02.2021 по 18.02.21 в ДОО Белгородского района проведен мониторинг безопасных условий функционирования дошкольных образовательных организаций посредством заполнения ДОО чек-листа.

Цель мониторинга: выявить количество дошкольных образовательных организаций, в которых не созданы безопасные условия пребывания детей в учреждении.

Задачи мониторинга: создание в ДОО Белгородского района условий, направленных на обеспечение безопасности осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода.

В мониторинге безопасных условий функционирования дошкольных образовательных организаций приняли участия 29 ДОО (100%).

В ходе проведения анализа предоставленных чек-листов оценки безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях установлено следующее.

п. 1. «Должностные инструкции работников ДОО и инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников актуализируются в соответствии с вступлением в силу нормативных правовых актов» выполнен во всех ДОО (100%);

п. 2. «В срок до 29 января 2021 года проведен внеплановый инструктаж всех работников ДОО на предмет усиления мер и закрепления персональной ответственности за соблюдение условий, препятствующих самовольному уходу детей из детского сада» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 3. «Систематически проводятся образовательные ситуации с детьми, направленные на формирование навыков безопасного поведения и недопустимости самовольного ухода из детского сада» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 4. «В срок до 12 февраля 2021 г. проведены практические тренировки по эвакуации дошкольников и работников ДОО» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 5. «На входных дверях зданий и ограждениях территории ДОО установлены запорные устройства» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 6. «Запирающие устройства на входных дверях зданий и ограждений территории ДОО установлены в недоступном для детей месте» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 7. «На территории ДОО установлено видеонаблюдение» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 8. «Установленное видеонаблюдение исключает «слепые зоны» на прогулочных площадках, территориях возле калиток, ворот, входных дверей зданий ДОО» выполнен в 23 ДОО (79,31%).

6 ДОО (20,69%) (МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское», МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 п. Северный», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 п. Разумное») необходимо приобрести и установить недостающие видеочамеры в целях исключения «слепых зон» на прогулочных площадках, территориях возле калиток, ворот, входных дверей зданий ДОО;

п. 9. «Отсутствует возможность проникновения посторонних на территорию ДОО через ограждение» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 10. «Проводятся ежедневные осмотры территории ДОО и оборудования игровых участков на предмет безопасности» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 11. «На территории ДОО отсутствует неисправное и опасное для жизни и здоровья детей оборудование» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 12. «В ДОО соблюдается пропускной режим с обязательным дежурством работников» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 13. «В ДОО ведется журнал регистрации посетителей» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 14. «ДОО обеспечена кнопкой тревожной сигнализации» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 15. «Оконные блоки ДОО укомплектованы замками безопасности (ГОСТ 23166-99)» выполнен в 17 ДОО (58,62%).

В 2 ДОО (6,9%) (МДОУ «Детский сад № 30 с. Петропавловка, МДОУ «Детский сад № 12 с. Ближняя Игуменка) оконные блоки «глухие», открывается только верхняя часть (фрамуга).

В 10 ДОО (34,48%) (МДОУ «ЦРР-детский сад № 4 п. Майский», МДОУ «Детский сад № 5 с. Хохлово», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный», МДОУ «Детский сад № 13 п. Политотдельский», МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 п. Северный», МДОУ «Детский сад № 22 п. Северный», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 с. Красный Октябрь», МДОУ «Детский сад № 31 с. Бессоновка) деревянные и пластиковые оконные блоки, требующие установки замков;

п. 16. «Мебель и оборудование в групповых ячейках и других помещениях, которые доступны для детей, безопасно закреплены» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 17. «Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение (или оборудовано место, исключая доступ детей)» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 18.1. «Остекленные двери в зданиях ДОО безопасны в эксплуатации, и на них предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м. (СП 252.1325800.2016)» выполнен в 29 ДОО (100%).

Остекленные двери в зданиях ДОО безопасны в эксплуатации, выполнены из ударопрочного, армированного стекла (решетки не предусмотрены);

п. 18.2. «Двери (без учета остекленных дверей) безопасны в эксплуатации» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 19. «На полках, стеллажах, шкафах групповых ячеек и других доступных для детей помещениях отсутствуют предметы, которые в случае падения могут нанести травму ребенку» выполнен в 29 ДОО (100%);

п. 20. «В групповых ячейках и других доступных для детей помещениях не используются острые предметы, предназначенные для крепления демонстрационных материалов (например, канцелярские кнопки и т.п.)» выполнен в 29 ДОО (100%).

По итогам проведения мониторинга **рекомендуется:**

1. Руководителям дошкольных образовательных организаций: МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское» (Резунова О.В.), МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино» (Нерухова О.Г.), МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное» (Кузнецова В.Н.), МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное» (Решетникова С.М.), МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 п. Северный» (Селихова М.С.), МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 п. Разумное» (Бугаева Л.С.) в срок до 01.09.2021 приобрести и установить недостающие видеокamеры в целях исключения «слепых зон» на прогулочных площадках, территориях возле калиток, ворот, входных дверей зданий ДОО;

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций: МДОУ «ЦРР-детский сад № 4 п. Майский» (Стародубцева О.А.), МДОУ «Детский сад № 5 с. Хохлово» (Погорелова С.В.), МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» (Елисеева Н.В.), МДОУ «Детский сад № 12 с. Ближняя Игуменка» (Голиусова Ю.И.), МДОУ «Детский сад № 13 п. Политотдельский» (Фоменко С.А.), МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино» (Нерухова О.Г.), МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное» (Кузнецова В.Н.), МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 п. Северный» (Селихова М.С.), МДОУ «Детский сад № 22 п. Северный» (Горбачева С.Н.), МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 с. Красный Октябрь» (Лященко Е.В.), МДОУ «Детский сад № 30 с. Петропавловка» (Михайлова Е.А.), МДОУ «Детский сад № 31 с. Бессоновка» (Манаева С.В.) в срок до 31.12.2021 установить на оконные блоки замки, а также по возможности произвести замену оконных блоков.

**Начальник Управления образования
администрации Белгородского района**



Н.А. Бозина